NT 202 245/70R19.5



Технические характеристики

Типоразмер!	245/70R19.5
Ось назначения рекомендуемая	Прицепная
Ось назначения допускаемая **	-
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	141/140
Индекс категории скорости	J
Индекс давления PSI	123
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	цмк
Тип рисунка протектора	Региональная
Высота рисунка, мм	14

Максимальная скорость, км/ч	100
Наружный диаметр, мм.	839 ± 13
Ширина профиля, мм. (не более)	252
Статический радиус, мм.	389 ± 6
Масса шины, кг. (± 5%)	38.2
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	2,575
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	2,500
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	8.7
Обод рекомендуемый	7.50
Тип вентиля бескамерной шины	УБ
Ездовая камера	-
Тип вентиля ездовой камеры	-
Ободная лента	-
Дополнительная маркировка	M+S
Количество шипов, шт. *	TY 22.11.13-022- 98358561-2018